

The image features a background of hands holding wheat grains, with a diagonal split between green and orange tones. The Axereal Romania logo is positioned in the upper left, and a slogan is in the lower right.

AXERREAL
ROMANIA

***Axereal, pământ și
oameni pentru viitor***

Axereal, un grup francez internațional



Axereal este un grup cooperativ agricol și agro-alimentar de frunte

Prezent la nivel internațional, Axereal colectează cereale și este specializat în prelucrarea cerealelor pentru malț, morărit și furajarea animalelor.


Ne desfășurăm activitatea în inima principalelor regiuni de producție cerealică din Europa.

Misiunea noastră: este de a adăuga valoare producției agricole a fermierilor din regiunea noastră prin dezvoltarea unor industrii durabile și competitive și prin crearea de valoare pe tot parcursul lanțului agroalimentar, de la producători la consumatori.

Ambiția noastră: să contribuim la dezvoltarea unui lanț de aprovizionare cu alimente de calitate, poziționându-ne ca un actor major în tranziția agricolă.

Axereal Europa Centrală, asigură calitate ridicată și randament maxim pentru partenerii noștri

Axereal Europa Centrală s-a născut în anul 2015 în urma dezvoltării Axereal în zonă. Acoperă 6 țări: România, Serbia, Croația, Bulgaria, Slovacia și Ungaria. Cu birouri în fiecare țară, o fermă de multiplicare a semințelor, silozuri în Croația, Serbia și Ungaria, Axereal este bine stabilit pe teritoriul local.



Pentru a satisface nevoile pieței cerealiere europene, Axereal participă la producerea, procesarea și comercializarea cerealelor

De la selecția și producția de semințe până la vânzarea de cereale în domeniul agricol.

Activitățile noastre se bazează pe nevoile de producție ale clienților pentru a le oferi semințe adecvate

Semințele sunt vândute după ce au fost testate local pentru a asigura calitate și randamente ridicate pentru parteneri.

Axereal România

Axereal România este filiala românească a celei mai mari cooperative agricole din Franța.

Am început activitatea în anul 2011, inițial în zona de vest a țării și ulterior în sud și sud-est, apoi în anul 2015 ne-am alăturat viziunii grupului Axereal.

Suntem o echipă tânără și ambițioasă, ce se mărește în fiecare an cu noi specialiști.

Împreună dorim să mergem pe același drum ca și fermierii noștri, pentru obținerea de rezultate cât mai profesionale și profitabile, atât pentru noi cât și pentru ei.

În România, Axereal este unul din principalii furnizori de material semincer

În acest moment, Axereal România deține un portofoliu complet:

- comercializarea materialului semincer, testarea, multiplicarea comercializarea materialului semincer pentru culturi de cereale păioase, culturi leguminoase și culturi oleaginoase.
 - fertilizanți foliari - o gamă completă de fertilizanți foliari pentru a veni în sprijinul culturii exact la momentul potrivit.
-



BASILIO

**PRECOCELE CU PRODUCȚII
MEGA !**



BENEFICII

- Soi de grâu de toamnă cu un bun potențial de producție și un randament stabil.
- Caracteristici excelente de morărit cu foarte buni indici de panificație.
- Plasticitate ecologică ridicată.
- Potențial de producție: 8-10 t/ha



CARACTERISTICI AGRONOMICE

- Soi aristat de talie medie spre mică, foarte rezistent la iernare și cădere;
- Grupa de maturitate: timpurie;
- Capacitate excelentă de înfrățire.
- Perioada optimă de semănat: 25.09 - 25.10;
- Norma de semănat: redusă 380 - 400 bg/mp;
- MMB: medie.



REZISTENȚA LA BOLI

Foarte rezistent la:

- Fuzarioză (*Fusarium spp.*)
- Rugini (*Puccinia spp.*)

Rezistență bună la:

- Făinare (*Blumeria graminis*)



INDICI CALITATIVI

- Proteină: 12.5 - 13.5 %;
- Gluten: 28 - 30%;
- Duritatea bobului: bună;
- MH: 78 - 81 kg/hl
- Indicele Hagberg: 380 - 390;
- Indicele Zeleny: 40 - 50 ml
- W (la 11% proteină): 220
- P/L (la 11% proteină): 0.45 - 0.50



FILON

ADEVĂRATUL FILON DE AUR !



BENEFICII

- Soi de grâu cu un excelent potențial de producție;
- Randament stabil;
- Grâu superior de panificație;
- Soi precoc.



CARACTERISTICI AGRONOMICE

- Soi nearistat de talie medie;
- Rezistență foarte bună la Fuzarium;
- Foarte rezistent la iernare și cădere;
- Perioada optimă de semănat: 25.09 - 25.10;
- Norma de semănat: 370-450 bg/mp;
- MMB: mic spre mediu.



REZISTENȚA LA BOLI

Foarte rezistent la:

- Făinare (*Blumeria graminis*)
- Helmintosporioză (*Drechslera tritici-repentis*)
- Septorioză (*Septoria tritici*)
- Rugina galbenă (*Puccinia striiformis*)



INDICI CALITATIVI

- Proteină: 13 - 15 %;
- Gluten: 25 - 35 %;
- Duritatea bobului: medie-tare;
- MH: 79 - 85 kg/hl
- Indicele Zeleny: 25 - 35 ml
- W (la 11% proteină) : 130 - 185
- P/L (la 11% proteină) : 1.40 - 3.40



COMPLICE

COMPLICELE TĂU LA PROFIT !



BENEFICII

- Grâu de toamnă cu potențial de producție foarte ridicat;
- Randament stabil;
- Grâu superior de panificație
- Potențial de producție: excepțional (în condiții intensive de tehnologie).



CARACTERISTICI AGRONOMICE

- Perioada optimă de semănat: 25.09 - 25.10
- Soi aristat de talie medie;
- Grupa de maturitate: semitardiv
- Rezistent la iernare și la cădere;
- Capacitate excelentă de înfrățire;
- Norma de semănat: 370-420 bg/mp;
- MMB: mare;
- Rezultate de top în rețelele de testare internaționale.



REZISTENȚA LA BOLI

Rezistență bună la:

- Făinare (*Blumeria graminis*)
- Helminthosporioză (*Drechslera tritici-repentis*)
- Septorioză (*Septoria tritici*)



INDICI CALITATIVI

- Calități superioare de panificație;
- Proteină: peste 12.5 %;
- Gluten: 26 - 27%
- Duritatea bobului: medie-tare;
- MH: 80 - 86 kg/hl
- Indicele Hagberg: peste 380;
- Indicele Zeleny: 45 - 55 ml
- W (la 11% proteină): 140 - 190
- P/L (la 11% proteină) 1.00 - 1.90

EUCLIDE

**SEMITARDIVUL CARE UIMEȘTE
ÎN BUNCĂR !**



BENEFICII

- Soi de grâu de toamnă cu un bun potențial de producție;
- Randament stabil;
- Grâu cu bune caracteristici de morărit și de panificație, excelent pentru producția de biscuiți;
- Plasticitate ecologică ridicată;
- Potențial de producție: ridicat.



CARACTERISTICI AGRONOMICE

- Soi aristat de talie medie, foarte rezistent la iernare și la cădere;
- Grupa de maturitate: semi-tardiv;
- Perioada optimă de semănat: 25.09 - 25.10;
- Norma de semănat: medie 350 - 450 bg/mp;
- MMB: medie;
- Înfrățire puternică.



REZISTENȚA LA BOLI

Foarte rezistent la:

- Făinare (*Blumeria graminis*)
- Rezistență medie la:
- Fuzarioză (*Fusarium spp.*)
- Rugini (*Puccinia spp.*)



INDICI CALITATIVI

- Proteină: peste 12 %;
- Gluten: 20 - 30 %;
- Duritatea bobului: medie-tare;
- MH: 70 - 73 kg/hl
- Indicele Zeleny: 25 - 40 ml
- W (la 11% proteină): 180 - 235
- P/L (la 12 % proteină): 0.70 - 1.30

ORTOLAN

EXCELENT ÎN LAN !



BENEFICII

- Soi de grâu de toamnă cu un bun potențial de producție și un randament stabil;
- Plasticitate ecologică: bună;
Potențial de producție: foarte bun.



CARACTERISTICI AGRONOMICЕ

- Soi aristat de talie medie;
- Grupa de maturitate: semi-timpuriu
- Rezistent la iernare și cădere.
- Perioada optimă de semănat:
25.09 - 25.10.
- Norma de semănat: 420 - 470 bg/mp
- MMB: medie.



REZISTENȚA LA BOLI

Foarte rezistent la:

- Făinare (*Blumeria graminis*)
- Rugina brună (*Puccinia recondita*)
- Septorioză (*Septoria tritici*)
- Rugina galbenă (*Puccinia striiformis*)



INDICI CALITATIVI

- Proteină: 12.7 %;
- Gluten: 27%;
- Duritatea bobului: medie-tare;
- MH: 77 - 79 kg/hl
- Indicele Hagberg: 350;
- Indicele Zeleny: 50 - 52 ml;
- W (la 11% proteină) : -
- P/L (la 11% proteină) : 0.30 - 0.60



WINNER

AȘA ARATĂ UN CAMPION !



BENEFICII

- Soi de grâu de toamnă cu un bun potențial de producție;
- Randament stabil;
- Grâu superior de panificație;
- Potențial de producție: foarte bun.



CARACTERISTICI AGRONOMICE

- Soi aristat de talie mică spre medie;
- Grupa de maturitate: medie;
- Rezistent la iernare și la cădere;
- Perioada optimă de semănat: 25.09 - 25.10;
- Capacitate de înfrățire: ridicată;
- Norma de semănat: 380-430 bg/mp.
- MMB: medie.



REZISTENȚA LA BOLI

Foarte rezistent la:

- Rugina brună (*Puccinia recondita*)
- Septorioză (*Septoria tritici*)
- Rugina galbenă (*Puccinia striiformis*)

Rezistență bună la:

- Făinare (*Blumeria/ Erysiphe graminis*)



INDICI CALITATIVI

- Proteină: 12 %;
- Gluten: 26 - 27%;
- Duritatea bobului: medie-tare;
- MH: peste 81 kg/hl
- Indicele Hagberg: peste 350;
- Indicele Zeleny: 55 ml
- W (la 11.5 % proteină): 210
- P/L (la 11.5 % proteină): 0.90 - 1.00

FRENETIC

**FRENETIC ÎL CHEAMĂ,
FRENETIC ARATĂ,
FRENETIC PRODUCE !**



BENEFICII

- Soi de grâu precoce cu un bun potențial de producție și un randament stabil;
- Plasticitate ecologică ridicată;
- Potențial de producție: foarte ridicat;
- Excelente caracteristici de morărit și însușiri superioare de panificație.



CARACTERISTICI AGRONOMICE

- Soi aristat de talie medie cu tulpina puternică;
- Grupa de maturitate: timpurie;
Foarte rezistent la iernare și cădere;
- Perioada optimă de semănat:
25.09 - 25.10.
- Norma de semănat: 370-420 bg/mp;
- Capacitate excelentă de înfrățire;
- MMB: medie.



REZISTENȚA LA BOLI

Foarte rezistent la:

- Făinare (*Blumeria graminis*)
- Rugini (*Puccinia* spp.)
- Fusarioză (*Fusarium* spp.)



INDICI CALITATIVI

- Proteină: peste 12.5%;
- Gluten: 28 - 30%;
- Duritatea bobului: medie-tare;
- MH: 77 - 80 kg/hl
- Indicele Hagberg: peste 370;
- Indicele Zeleny: 50 - 55 ml
- W (la 11% proteină): 270
- P/L (la 11% proteină): 0.90 - 1.10



MUTIC

MIC ȘI FABULOS ÎN SPIC !



BENEFICII

- Soi de grâu de toamnă cu un bun potențial de producție și un randament stabil;
- Grâu de panificație;
- Potențial de producție: bună.



CARACTERISTICI AGRONOMICE

- Soi nearistat de talie medie;
- Grupa de maturitate: semitardivă;
- Foarte rezistent la iernare;
Perioada optimă de semănat:
25.09 - 25.10;
- Norma de semănat: 400-450 bg/mp;
- MMB: mică spre medie.



REZISTENȚA LA BOLI

Foarte rezistent la:

- Făinare (*Blumeria graminis*)
- Helmintosporioză (*Drechslera tritici-repentis*)
- Septorioză (*Septoria tritici*)
- Rugina galbenă (*Puccinia striiformis*)



INDICI CALITATIVI

- Proteină: 12.5%;
- Gluten: 27 - 28 %;
- Duritatea bobului: medie-tare;
- MH: 79 - 83 kg/hl
- Indicele Hagberg: 380;
- Indicele Zeleny: 30 - 40 ml
- W (la 11% proteină) : 125 - 220
- P/L (la 11% proteină) : 0.50 - 1.10



CONCRET

**CONCRET ÎN CÂMP,
CONCRET ÎN PRODUCȚIE !**



BENEFICII

- Grâu de toamnă cu un potențial de producție ridicat;
- Plasticitate ecologică: bună;
- Potențial de producție: ridicat;
- Rezistent la cădere.



CARACTERISTICI AGRONOMICE

- Soi aristat, de talie mică;
- Grupa de maturitate: tardiv;
- Rezistent la iernare;
- Perioada optimă de semănat:
15.09. - 15.10;
- Norma de semănat: 400-450 bg/mp
- MMB: medie.



REZISTENȚA LA BOLI

Foarte rezistent la:

- Făinare (*Blumeria graminis*)
- Helmintosporioză (*Drechslera tritici-repentis*)
- Septorioză (*Septoria tritici*)



INDICI CALITATIVI

- Proteină: 12 - 12.5%;
- Gluten: 25 - 27% ;
- Duritatea bobului: medie-tare;
- MH: 72 - 75 kg/hl
- Indicele Hagberg: peste 360;
- Indicele Zeleny: 40 - 50 ml
- W (la 11% proteină) : 170 - 200
- P/L (la 11% proteină) : 1.10 - 1.20

MULTIE

LUI ÎI VEI MULȚUMI !



BENEFICII

- Orz de toamnă pe 6 rânduri;
- Pretabil atât la însămânțările timpurii cât și tardive;
- Rezistență la boli;
Excelent potențial de producție.



CARACTERISTICI AGRONOMICE

- Rezistent la iernare și cădere;
- Grupa de maturitate: semi-timpuriu;
- Capacitate ridicată de înfrățire;
- Norma de semănat: 400-450 kg/ha;
- Talia plantelor: medie-înaltă;
- MMB: ridicat;



REZISTENȚA LA BOLI

Foarte rezistent la:

- Făinare (*Blumeria graminis*);
- Helmintosporioză (*Drechslera tritici-repentis*);
- Sfâșierea frunzelor (*Helmitosporioză*);
- Virusul mozaical și piticire;
- Septorioza spicelor.



PARAMETRI CALITATIVI

- Productivitate remarcabilă;
- Conținut ridicat de proteină;
- Masa hectolitrică mare.

LAUREATE

**CÂȘTIGĂTORUL CU PRODUCȚII
DE OSCAR !**



BENEFICII

- Soi semi-timpuriu de orzoaică de bere pe 2 rânduri;
- Excelent potențial de producție și randament stabil;
- Soi folosit în industria malțului, rezultând o bere de calitate.



CARACTERISTICI AGRONOMICE

- Soi de talie medie;
- Rezistență foarte mare la iernare și la cădere;
- Grupa de maturitate: semi-timpuriu;
- Perioada optimă de semănat:
10.02-10.03 (primăvara); 20.10-20.11 (toamna)
- Norma de semănat: 350-450 bg/mp;
- Uniformitate excelentă.



REZISTENȚA LA BOLI

Rezistență bună la majoritatea bolilor:

- Fainare (*Blumeria graminis*)
- Sfâșiarea frunzelor (*Helmitosporioză*)
- Rugini (*Puccinia* spp.);
- *Rychosporium*;
- *Ramularie*.



PARAMETRI CALITATIVI

- Conținut scăzut de proteină și ridicat de amidon;
- Calibru: excelent (80-90% > 2.5mm);
- Pretabil pentru producerea de malț;

BALLTRAP

O MAZĂRE CE MERGE ÎN GALOP !



BENEFICII

- Soiul este rezistent la iernare și primăvara are o creștere riguroasă.
- Conținut ridicat în proteină.
- Potențial de producție mare.



CARACTERISTICI AGRONOMICE

- Soi afil cu creștere determinată.
- Grupa de maturitate: semitimpuriu;
- Perioada de semănat: octombrie - noiembrie;
- Densitatea la semănat: 80-130 bg/mp;
- Talia plantelor: medie.
- Rezistență la aplecare și cădere: crescută.
- Culoarea boabelor: galbenă.



PARAMETRI CALITATIVI

- Conținut în proteină: mare
- Potențial de producție : mare
- MMB: mediu



ANGELLUS

ȘI ÎNGERII AU DEMONII LOR !



BENEFICII

- Soi rezistent la temperaturi scăzute;
- Conținut ridicat în proteină;
- Potențial de producție mare.



CARACTERISTICI AGRONOMICE

- Soi afil cu creștere determinată;
- Grupa de maturitate: semitardiv spre semiprecoce;
- Perioada de semănat: 10.02 - 10.03 în funcție de condițiile pedo-climatice;
- Densitatea la semănat: 65-90 b.g./mp
- Talia plantelor: medie;
- Rezistență la aplecare și cădere;
- Culoarea boabelor: galbenă.



PARAMETRI CALITATIVI

- Conținut foarte ridicat de proteină.
- Potențial de producție ridicat.
- MMB: medie spre mare



JAVLO

NU CADE SUB ASEDIUL PĂSTĂILOR !



BENEFICII

- *Soiul este semiprecoce;*
- *Tija facilitează recoltarea;*
- *Potențial de producție mare.*



CARACTERISTICI AGRONOMICE

- *Soi afil cu creștere determinată;*
- *Grupa de maturitate: semi-timpuriu;*
- *Perioada de semănat: 10.02 - 10.03*
- *Densitatea la semănat: 65-90 bg/mp*
- *Talia plantelor: medie;*
- *Rezistență la aplecare și cădere;*
- *Culoarea boabelor: galbenă.*



PARAMETRI CALITATIVI

- *Conținut în proteină: ridicat.*
- *Randament ridicat spre foarte ridicat.*
- *MMB: mediu spre mare.*



BETTY

STABILĂ ȘI GREA !



BENEFICII

- Randament stabil;
- Soi NON-GMO;
- Grupa de maturitate: 00-000
- Excelent potențial de producție



CARACTERISTICI AGRONOMICE

- Soi de talie medie, rezistență excelentă la cădere.
- Perioada optimă de semănat: 20.04 (se poate semăna ca o cultură principală și/sau succesivă)
- Norma de semănat: 50-60 bg/mp
- Uniformitate excelentă.



PARAMETRI CALITATIVI

- Productivitate remarcabilă;
- Toleranță crescută la boli.
- Conținutul în proteină: 39 - 41 %
- Conținutul în ulei: 21 - 22 %



AVRIL

PROTEINA DIN CÂMP !



BENEFICII

- Grupa de maturitate: 01 - I
- Soi semi-timpuriu cu un excelent potențial de producție și randament stabil;
- Cultura ajunge la maturitate uniform, facilitându-se astfel recoltarea.



CARACTERISTICI AGRONOMICE

- Soi de talie medie spre înaltă, cu flori de culoare violet;
- Boabele prezintă hilul galben;
- Perioada optimă de semănat: până pe 20.04 - 20.05;
- Densitatea recomandată: 45 - 50 bg/mp;
- Toleranță crescută la boli.



PARAMETRI CALITATIVI

- Productivitate remarcabilă;
- Conținutul în proteină: 41 %
- Conținutul în ulei: 21 - 22 %

OMEGALIN

DE OMEGA 3 PLIN !



BENEFICII

- Randament de producție ridicat
- Întrebuințări în industrie, alimentație umană și în Zootehnie;
- Rezistență foarte bună la ce le mai importante boli;
- Conținut foarte ridicat în ulei și Omega 3;
- Plantă excelentă în rotația culturilor.



CARACTERISTICI AGRONOMICE

- Soi brun;
- Înălțimea plantelor: medie;
- Perioada de semănat: 15.02 - 15.03;
- Norma de semănat: 50 - 60 kg/ha;
- Precocitate la înflorire: semi-timpurie;
- Precocitate la maturitate: semi-timpurie;
- Rezistență la cădere: crescută;



REZISTENȚA LA BOLI

- Făinare - rezistență foarte bună
- Fusarioza - rezistență bună



PARAMETRI CALITATIVI

- Conținutul în ulei: 41 - 45% foarte ridicat;
- Conținutul în Omega 3: 63 - 66% foarte ridicat.

ATTILA

**FLORI VIOLETE CU PRODUCȚII
CORECTE !**



BENEFICII

- Randament de producție ridicat;
- Varietate de în semănat: toamna după 20 Septembrie;
- Rezistență la iernare;
- Întrebuințări în alimentația umană;
- Conținut ridicat în ulei și Omega 3 (60% AAL);



CARACTERISTICI AGRONOMICE

- Înălțimea plantelor: medie;
- Semănare: după 20 Septembrie
- Densitate de semănat: 430 bg/mp
- Precocitate la înflorire: luna Iunie;
- Precocitate la maturitate: luna Iulie;
- Rezistență la cădere: crescută;
- Pe perioada iernii, plantele trebuie să aibă dimensiunea între: 5 - 10 cm.



REZISTENȚA LA BOLI

- Făinare - rezistență foarte bună
- Fusarioza - rezistență bună



PARAMETRI CALITATIVI

- MMB: 6,5 gr.
- Conținutul în ulei: 41 - 45%
- Conținutul în Omega 3: 63 - 66%

AXE MICRO

**UN START CORECT
CU O CHELTUIALĂ MICRO.**

N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	SO ₃	CaO
56	255		60	120	
B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn
0.5	0.14	0.25	0.5	0.05	0.4

pH-a
Activ pH Complex

Fe chelat de tip EDTA



SPECIFICAȚII

- Fertilizat foliar tip starter pentru primele faze de vegetație. Această acțiune, la nivelul întregii plante, are ca rezultat îmbunătățirea procesului de fotosinteză și creșterea nivelului de absorbție a substanțelor minerale la nivelul sistemului radicular.
- Amestec echilibrat de elemente nutritive special destinat culturilor agricole.



CARACTERISTICI

- Azotul Ureic, Penta oxidul de Fosfor și Oxidul de Magneziu, împreună cu oligoelementele esențiale, ajută la creșterea și dezvoltarea culturii, contribuind la obținerea unei recolte bogate.
- Echilibrul elementelor minerale este asemănător cu cel prezent în seva plantelor. Cea mai mare parte din microelementele prezente sunt sub formă chelată, ceea ce le crește nivelul de asimilare și de circulație în plante.



BENEFICII

Baza de acidifiere a pH-ului activ = Produs acidifiant și compatibilizator de origine naturală:

- Absorbția optimă și rapidă a elementelor nutritive: aproape 100%;
- Previne depunerea de saruri de Calciu;
- Foarte buna compatibilitate cu majoritatea pesticidelor;
- Acidificază și stabilizează pH-ul (capacitatea de tamponare);
- Oferă o flexibilitate mai mare în aplicare menținând elementele nutritive solubile în soluție mai mult timp.



AXE MULTI

**MULTI: PAPĂ DAI,
MULTI: RECOLTĂ AI!**

N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	SO ₃	CaO
50			260		
B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn
50			130		80

LS
Lignosulfonați

Lignosulfonați



SPECIFICAȚII

- Are o formulă perfect echilibrată în care proporția elementelor nutritive prezente este special creată pentru a ajuta culturile să aibă o dezvoltare armonioasă.
- Previne carențele de elemente nutritive, de Cupru, Mangan, Magneziu, Zinc și Azot.
- Carențele sau blocajele fiind responsabile de pierderi de producție și neuniformitatea culturii.



CARACTERISTICI

- Cuprul are rol enzimatic în fotosinteză, în sinteza proteinelor și a ligninei.
- Manganul are rol în activarea enzimelor, în sinteza clorofilei.
- Sulfurul este component al proteinelor, are rol enzimatic și în procesul de fotosinteză.
- Zincul stimulează sinteza hormonilor de creștere și a proteinelor. Intervine în procesul de producerea al Clorofilei și în metabolismul carbohidraților.
- Sprijină transportul Calciului în interiorul plantelor. Este necesar în procesele de alungire al celulelor, creșterea frunzelor și a internodurilor precum și în procesul de formare a boabelor.



BENEFICII

Suspensie concentrată:

- Are acțiune durabilă datorită sărurilor cu eliberare lentă- elementele componente sunt solubilizate, eliberate treptat și absorbite în plante la nivelul frunzelor;
- O doză asigură cantitatea necesară de elemente nutritive pentru a acoperi nevoile culturii.
- Produsul este non-agresiv, nu există riscul de arsuri pe frunze nici la concentrații mai mari.
- Lignosulfonați: compuși organici obținuți din lemn (lignină);
- Chelant natural: formează compuși stabili și solubili cu ioni metalici (Fe, Cu, Zn, Mn).
- Adjuvant natural: higroscop, adeziv și umectant.



AXE OIL

**CONȚINUTUL DE ULEI ÎȚI DĂ
BĂȚĂI DE CAP ?
DĂ-I CU OIL ȘI AI SCĂPAT !**

N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	SO ₃	CaO
58			15	204	44
B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn
44			80	0.26	



SPECIFICAȚII

- Conceput pentru a răspunde nevoilor plantelor de Rapiță, Sfeclă de zahăr, Lucernă Floarea Soarelui, Mazăre, Soia și In.
- Datorită formulei sale echilibrate, special gândite pentru nevoile culturilor Oleaginoase, acesta previne apariția carențelor la aceste culturi.
- În procesul de producție a fertilizantului au fost folosite materii prime atent selecționate, de calitate întâi și în proporții echilibrate, pentru a asigura o rată de absorbție de 100% de către plantă prin sistemul foliar și o aplicare eficientă a acestuia în toate situațiile.



CARACTERISTICI

- Magneziu are rol în fotosinteză, în sinteza carbohidraților și a lipidelor;
- Borul ajută la creșterea viabilității polenului și la formarea fructelor, are rol în deplasarea glucozei în plantă, în sinteza proteinelor, în utilizarea auxinei de către plantă;
- Molibden ajută la sinteza proteinelor și contribuie la formarea nodozităților;
- Manganul are rol în activarea enzimelor, sinteza proteinelor;
- Sulfur are rol enzimatic, în fotosinteză și în sinteza proteinelor.



BENEFICII

- **Durabilitatea acțiunii:** Intensificare înfloritului, creșterea numărului de fructificații și viabilitate polenului. Contribuie la dezvoltarea nodozităților la leguminoase. Creșterea conținutului de Proteine sau Ulei.
- **Eliberarea lentă a sărurilor minerale:** Asigură o nutriție echilibrată pe o perioadă de timp mai îndelungată.
- **Produsul nu este agresiv:** Utilizat în condiții optime de temperatură și hidroscoapie nu există risc de ardere a aparatului foliar chiar și la utilizarea dozei maxime recomandate.
- **Miscibilitate ridicată și consum redus de apă/ha:** produsul are în componență lipici natural pentru a crește calitatea pulverizării și a evita scurgerea soluției de pe frunze.


MICRONIZED
PARTICLES

SC

DE LA ÎNFIINȚAREA CULTURII



.... ȘI PÂNĂ LA CONSUMATORI



ALĂTURI DE FERMIERI !

DE LA ÎNFIINȚAREA CULTURII



.... ȘI PÂNĂ LA CONSUMATORI



AXERREAL

> ROMANIA

Cosmin CARACUDA

Reprezentant Ilfov, Giurgiu, Teleorman
(+4) 0743 0179 181
cosmin.caracuda@axereal.com

Alin ILIE

Reprezentant Olt, Dolj
(+4) 0753 114 571
ilie.alin@axereal.com

Iulian NECULAU

Reprezentant Buzău, Galați, Brăila
(+4) 0753 114 574
neculau.iulian@axereal.com

Marian CIOROIU

Reprezentant Constanta, Tulcea
(+4) 0765 175 573
marian.cioroiu@axereal.com

Raul BUKFEJES

Reprezentant Arad, Bihor
(+4) 0753 114 576
raul.bukfejes@axereal.com

Cristian OPRESCU

Reprezentant Arad, Bihor
(+4) 0753 114 573
cristian.oprescu@axereal.com

IALOMIȚA-CĂLĂRAȘI

Reprezentanță locală
(+4) 0787 517 315
office.romania@axereal.com

Darian SAVU

Reprezentant Timiș
(+4) 0743 019 028
darian.savu@axereal.com

AXERREAL ROMÂNIA

Șos. Gheorghe Ionescu Sisești 260A

Sector 1, București, ROMÂNIA

E-mail: office.romania@axereal.com

Web: www.axereal.ro

Facebook: "Axereal Romania"